

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском районе и  
Слободо-Туринском районе  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)3-60-54, E-  
mail: mail\_08@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору  
Муниципального казённого  
общеобразовательного учреждения "Храмцовская  
основная общеобразовательная школа"  
Наталье Павловне Кайгородовой

623941, Свердловская область, Слободо-  
Туринский район, с. Храмцово, ул. Колхозная д. 1а

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.03.2013г. №163/2013-16

При проведении плановой выездной проверки с 01.03.2013 по 29.03.2013 в отношении  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Храмцовская основная общеобразовательная школа"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 623941, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Храмцово, ул. Колхозная д. 1а  
дата регистрации 08.02.1999  
ИНН/ОГРН 6651002760 / 1026602268428

МКОУ "Храмцовская ООШ"

(623941, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Храмцово, ул. Колхозная д. 1а)

рассмотрении представленных документов: акта №163/2013-16 от 29.03.2013

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В кабинете информатики МКОУ "Храмцовская ООШ" необходимо выяснить и провести мероприятия для приведения в соответствие с установленными нормами плотности магнитного потока в диапазоне частот 2кГц - 400кГц. Представить результаты лабораторного контроля после проведенных мероприятий. Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в приложении 1 (таблица 3) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	2.2.2/2.4.1340-03	2.4.	28.07.2013
2.	Рабочие столы в кабинете информатики следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.		6.1.	28.07.2013 <i>Кайгородова</i>
3.	Моечные ванны должны присоединяться к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	2.3.6.1079-01	3.8.	28.07.2013
4.	Для искусственного освещения должны применяться светильники во влагопылезащитном исполнении.		4.15.	28.07.2013
5.	При спортивном зале в душевых, туалетных провести ремонт; подвести системы водоснабжения, канализации, отопления; установить санитарно-техническое оборудование.	2.4.2.2821-10	4.14.	28.07.2013

6.	Для персонала необходимо выделить отдельный санитарный узел.	4.25.	28.07.2013 <i>Вотнашкова</i>
7.	Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, необходимо оборудовать поддоном и обеспечить подводку холодной и горячей воды.	4.26.	28.07.2013 <i>Вотнашкова</i>
8.	Кровля протекает, необходим ремонт кровли.	4.28.	28.07.2013
9.	В помещениях школы линолеум на полу необходимо заменить, т.к. полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов.	4.29.	28.07.2013 <i>Вотнашкова</i>
10.	Учебническая мебель для обучающихся I ступени образования должна быть обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	5.3.	28.07.2013
11.	Необходимо оборудовать систему отопления в помещениях при спортивном зале.	6.1.	28.07.2013
12.	В мастерской столярного дела необходимо выяснить и провести мероприятия для приведения температуры воздуха в соответствие с установленными нормами (от 17 до 20 °С). Представить результаты лабораторного контроля после проведенных мероприятий.	6.2.	28.07.2013
13.	В учебных помещениях МКОУ "Храмцовская ООШ" провести мероприятия для приведения относительной влажности воздуха в соответствие с требованиями санитарных правил. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60%. Представить результаты лабораторного контроля после проведенных мероприятий.	6.4.	28.07.2013
14.	Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года (заменить старые аварийные рамы).	6.8.	28.07.2013
15.	Провести ревизию и проверку эффективности вентиляционной системы в помещениях школы. Представить отчет о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).	6.11.	28.07.2013
16.	Для искусственного освещения в помещениях спортивного зала не использовать лампы ДРЛ, лампы ДРЛ по своим техническим характеристикам не предназначены для освещения в помещениях, а предназначены для уличного и наружного освещения. В учебных помещениях система общего освещения должна обеспечиваться потолочными светильниками с люминесцентными лампами.	7.2.2.	28.07.2013
17.	В учебных кабинетах, на рабочих столах уровень освещенности должен быть от 300 до 500 лк. - провести мероприятия для приведения освещенности в установленные нормативы. Представить результаты лабораторного контроля после проведенных мероприятий.	7.2.4.	28.07.2013
18.	Классная доска, не обладающая собственным свечением, должна быть оборудована местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.	7.2.6.	28.07.2013
19.	Педагогические работники общеобразовательных учреждений при трудоустройстве должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.	11.9.	28.07.2013
20.	Мусор необходимо собирать в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема его необходимо вывозить на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенными в установленном порядке.	12.1.	28.07.2013
21.	Руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения	13.1.	28.07.2013

	<p>настоящих санитарных правил, должен обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;</li> <li>- прием на работу лиц, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;</li> <li>- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.</li> </ul>			
22.	Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов следует предусматривать отдельные контейнеры.	2.4.5.2409-08	2.12	28.07.2013
23.	Необходимо обеспечить централизованный вывоз отходов и обработку контейнеров.		2.13	28.07.2013
24.	Для искусственного освещения в помещениях пищеблока должны применяться светильники во влагопылезащитном исполнении.		3.7	28.07.2013
25.	Производственные, складские помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.		4.1	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>
26.	Столовая общеобразовательного учреждения должна быть обеспечена достаточным количеством столовой посуды, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.		4.7	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>
27.	Столовые приборы должны храниться в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.		5.13	28.07.2013
28.	Пищевые отходы должны храниться в емкостях с крышками в специально выделенном месте.		5.20	28.07.2013
29.	В помещениях пищеблока необходимо проводить мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами (дератизационные и дезинсекционные работы).		5.23	28.07.2013
30.	Учреждение для организации питьевого режима необходимо обеспечить достаточным количеством посуды (стеклянной, фаянсовой).		10.5	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>
31.	При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте организация питьевого режима обучающихся должна осуществляться только с использованием воды, расфасованной в емкости, при условии организации контроля розлива питьевой воды.		10.7	28.07.2013
32.	МКОУ "Храмцовская ООШ" необходимо обеспечивать: ежедневное ведение необходимой документации, наличие достаточного количества производственного инвентаря, проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.	14.2	28.07.2013	
33.	Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья необходимо вести в соответствии с установленной формой.	14.5	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>	
34.	Необходимо вести "Ведомость контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой.	14.9	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>	
35.	Отбор суточной пробы должен осуществляться в стерильную посуду.	14.11	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>	
36.	В помещениях МКОУ "Храмцовская ООШ" необходимо проводить дератизацию ежемесячно.	3.5.3.1129-02	2.3.	28.07.2013
37.	Необходимо проводить мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно необходимо установить металлические сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий в складе для хранения продуктов.		3.2.	28.07.2013
38.	При эксплуатации помещений необходимо соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, а именно проводить своевременный ремонт мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах; использовать для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающиеся емкости.		3.3.	28.07.2013 <i>Воскресенский</i>

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском районе и Слободо-Туринском районе в срок до 28.07.2013г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Представить отчет о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).

2. Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ (акты обследования объекта на заселенность грызунами, договоры на проведение работ со специализированными организациями, акты выполненных работ).

3. Представить результаты лабораторного контроля (микроклимата, освещенности, ЭМП ПЭВМ после проведенных мероприятий).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "Храмцовская ООШ", на директора МКОУ "Храмцовская ООШ" Кайгородову Наталью Павловну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

И.О. Главного государственного санитарного врача (заместитель) по городу Ирбит, Ирбитскому району и Слободо-Туринскому району

должность лица, уполномоченного осуществлять государственную

подпись



Предписание получил:

*Директор Кайгородова Н.П.*

должность, ФИО

*Таша*

подпись

*Кайгородова Н.П.*

*29.03.2013*

Место выдачи предписания:

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно и/или вручить предписание

Исполнитель: Ефремова С.А.

Тел.: (34355)3-64-70

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА**

**Уральское управление государственного автодорожного надзора**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 802**

«30» мая 2013г.

с. Храмцово.

(место составления)

**Директору МКОУ Храмцовской основной общеобразовательной школы.**

**Кайгородовой Наталье Павловна.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 398) и на основании Положения «Об Уральском управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» (утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 12.08.2009 г. № ВП-905 фс)

**обязываю, с целью устранения нарушений, отмеченных в Акте проверки от «30» мая 2013г. №802**

**выполнить следующие мероприятия:**


№№ п/п	Наименование мероприятий (с указанием нормативного документа)	Срок выполнения.
1		3
1.	Обеспечить выполнение Приказа Минтранса РФ и Минтруда № 13/11 от 11.03.1994г. и Ф.З. № 196 от 10.12.1995г.ст. 20 и Ф.З. № 131 от 28.07.2012г. в части: обеспечить наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность.	30.06.2013г.
2.	Обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку (основание Ф.З. № 131 от 28.07.2012г)	30.06.2013г.
3.	Обеспечить пересмотр инструкций по БДД, используемых для инструктажа водителей с учетом действующих нормативных требований (в том числе изменений) и вида осуществляемых перевозок. Обеспечить инструктаж по вопросам обеспечения БДД, при осуществлении перевозок пассажиров. (основание п. 2.2. п. 2.3.4. приказа Минтранса России от 08.01.1997г. № 2 Ф.З. № 196 от 10.12.1995г.	30.06.2013г.

4.	Обеспечить выполнение приказа Минтранса России от 20.08.2004г. № 15 в части: разработать график работы водителя, учитывать подготовительно-заключительное время водителя.	30.06.2013г.
5.	Обеспечить выполнение Ф.З. № 196 от 10.12.1995г. ст. 20. в части: организовать контроль за тех. Состоянием перед выездом и возвращением.	30.06.2013г.
6.	Организовать и проводить контроль за содержанием СО СН и дымности.(основание ГОСТ Р 17.2.02.06-99, ГОСТ 17.2.2.03-87, ГОСТ 21393-75, ст. 30 Ф.З. об охране окружающей среды.	30.06.2013г.
7.	Обеспечить выполнение приказа № 2 Минтранса Р.Ф. от 08.01.1997г. п. 5.23. в части: устанавливать на маршруте специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобуса.	30.06.2013г.

**Информацию о мерах по устранению выявленных нарушений представить в срок до «30» июня 2013г. в Уральское управление государственного автотранспортного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по адресу: 623900, г. Туринск, ул. 8-е Марта 88. тел: 834349 2-39-48.**

**Невыполнение в установленный срок настоящего предписания образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Старший государственный инспектор  
(должность лица, выдавшего предписание)

  
(подпись)

/С.Г. Белоусов  
(ф.и.о.)

**С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил**

Руководитель (представитель) предприятия директор Газет  
Кашгородоце А.П. 30.06.2013г.  
(должность, подпись, ФИО, дата, в случае необходимости - сведения о полномочиях)

Индивидуальный предприниматель (его представитель) \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО, дата)

Предписание направлено почтовым отправлением с уведомлением « \_\_\_\_\_ »  
20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, подпись лица отправившего предписание)